

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR05/000641

International filing date: 08 March 2005 (08.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR
Number: 10-2004-0016671
Filing date: 08 March 2004 (08.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 June 2005 (30.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office

출 원 번 호 : 특허출원 2004년 제 0016671 호
Application Number 10-2004-0016671

출 원 일 자 : 2004년 03월 08일
Date of Application MAR 08, 2004

출 원 인 : 이정민 외 1 명
Applicant(s) LEE, JEONG MIN, et al

2005 년 06 월 09 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0003
【제출일자】	2004.03.08
【발명의 국문명칭】	컵 형태의 용기본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조
【발명의 영문명칭】	omitted
【출원인】	
【성명】	이정민
【출원인코드】	4-1998-042797-5
【출원인】	
【성명】	이성재
【출원인코드】	4-2002-004035-8
【발명자】	
【성명】	이정민
【출원인코드】	4-1998-042797-5
【발명자】	
【성명】	이성재
【출원인코드】	4-2002-004035-8
【조기공개】	신청
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 출원인 민 (인) 출원인 이성재 (인)
【수수료】	

【기본출원료】	7 면	39,000 원
【가산출원료】	0 면	0 원
【우선권주장료】	0 건	0 원
【심사청구료】	0 항	0 원
【합계】	39,000 원	
【감면사유】	개인(70%감면)	
【감면후 수수료】	11,700 원	
【첨부서류】	1. 요약서 · 명세서(도면)_1통	

【요약서】

【요약】

(1)발명이 속한 기술분야

컵 형태의 용기본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조

(2)발명의 목적

종래의 선행으로는 본 발명인의 것으로서, 10-2003-0084256호가 있으며, 본 발명은 이를 컵형태의 용기에 기술적으로 개량 적용하고자 한다.

(3)발명의 구성

용기는 내용물을 담는 컵형태의 용기본체와 그 용기본체의 상부로는 구부를 갖고 있는 별도의 뚜껑이 결합되어 있으며,

상기한 뚜껑의 구부에는, 작동마개의 관부를 들어 올리는 과정에 저장공간에 든 내용물이 컵형태의 용기내부로 낙하 혼합되도록 구성된 것이다.

(4)발명의 효과

이상과 같이 본 발명은 용기본체가 컵 형태로 되어 있기 때문에 작동마개의 변형을 다양하게 할 수 있으며, 또한 작동마개의 배출대형 관부를 통해 음용하는 것이가능하여, 남녀노소 구분없이 안정되게 사용할 수 있는 장점이 있다.

【대표도】

도 1

【명세서】

【발명의 명칭】

컵 형태의 용기본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조{omitted}

【도면의 간단한 설명】

<1> 도 1은 본 발명의 구조 및 방법으로 적용된 조립도이고,

도 2은 본 발명의 사용상태를 보인 것이다.

<3> ※도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

<4> 1 : 용기 100 : 용기본체

<5> 200 : 뚜껑 201 : 구부

<6> 202 : 밑폐부 203 : 낙하공간

<7> 210 : 작동마개 211 : 관부

<8> 212 : 저장공간 213 : 덮개

<9> 214 : 덮개구부 215 : 보조덮개

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<10> 본 발명은 컵 형태의 용기본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조에 관한 것이고, 선행으로는 본 발명인의 것으로서, 10-2003-0084256호가 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<11> 상기선행 10-2003-0084256호는 일반적인 용기에 사용되는 것이고, 본 발명은 이를 컵 형태의 용기에 고도의 기술적으로 적용하고자 한 것이다.

【발명의 구성】

<12> 이하, 본 발명을 첨부한 도면에 의거 상술하면 다음과 같다.

<13> 일예, 주로 액상의 내용물을 담는 데에 유용한 용기(1)는 주된 내용물을 담는 컵 형태의 용기본체(100)와 그 용기본체(100)에 별도의 내용물을 필요에 따라 혼합시킬수 있는 작동마개(210)가 있는 뚜껑(200)을 각양의 방법으로 결합시킨 것이다.

<14> 그리고 작동마개(210)는, 저장공간(212)이 있는 관부(211)와 그 관부(211)를 덮개구부(214)를 중심으로 수용하고 있는 덮개(213)가 형성되고, 상기한 덮개구부(214)를 중심으로 수용된 관부(211)의 상단부를 보조덮개(215)로서 밀폐시킨 것이다.

<15> 또한 상기한 뚜껑(200)의 상방 일부에는 작동마개(210)를 수용하는 구부(201)를 형성하되, 상기한 구부(201)의 임의 내부 일정 깊이에는 상기한 작동마개(210)의 관부(211) 하단이 밀폐될 수 있는 밀폐부(202)를 형성하고, 상기한 관부(211)가 상향되면 저장공간(212)이 열림과 동시 그 저장공간(212)의 내용물이 낙하될 수 있는 낙하공간(203)을 적어도 1개소 이상에 형성한 것이다.

<16> 이와 같은 본 발명의 작용효과를 설명하면 다음과 같다.

<17> 도 1 과 같은 상태가 바람직한 일 상태이며, 상기한 상태에서 보조덮개(215)를 개봉하게 되면 관부(211)가 상향되고, 동 과정에 관부(211)의 저부는 밀폐부(202)를 이탈하면서 저장공간(212)이 열리게 된다.

<18> 그리고 상기한 과정에 저장공간(212)에 든 내용물은 낙하공간(203)을 경유 용기본체(100) 내부로 낙하 혼합되게 되는데, 그 상태를 일 예시한 것이 도 2 와 같다.

<19> 또한 상기한 상태에서, 용기(1)를 일측으로 기울인후 관부(211)를 통해 용기(1)내의 내용물을 음용할 수 있는데, 이때는 낙하공간(203)을 통해 용기내의 내용물이 관부(211)의 저장공간(212)으로 배출될 수 있는 것이다.

<20> 그리고 도 2 에서 점선으로 보인 바와 같이 공기유입부 『A』를 두어 용기(1)내의 내용물이 용이하게 배출될 수 있게도 할수 있는 것이다.

【발명의 효과】

<21> 이상과 같이 본 발명은 용기본체가 컵 형태로 되어 있기 때문에 작동마개의 변형을 다양하게 할 수 있으며, 또한 작동마개의 내부에 음용이 용이한 배출대형의 관부가 있어 노약자나 어린아이들도 편리하게 사용할 수 있는 큰 특징이 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

용기는 내용물을 담게 된 컵형태의 용기본체와, 상기한 용기본체의 상부로 작동마개가 있는 뚜껑을 결합시키고,

상기한 뚜껑의 임의 상 방향에 구부를 두고, 그 구부의 내부 일정 부위에는 밀폐부를 두며, 그 밀폐부의 임의 측방부로는 적어도 1개 이상의 낙하공간을 형성함과,

상기한 구부를 중심으로는 작동마개를 결합하되, 그 작동마개는 상기 구부에 결합되는 덮개구부가 있는 덮개와, 상기 덮개구부를 중심으로는 저장공간이 있는 관부가 결합되며,

상기한 관부의 상단과 덮개구부는 보조덮개에 의해 밀폐되며,

상기한 덮개구부를 상향시키는 과정에 관부가 상향되고, 동과정에서 저장공간의 내용물이 낙하공간을 경유 낙하 되도록 구성된 것을 특징으로 한 컵 형태의 용기 본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조.

【청구항 2】

용기는 내용물을 담게 된 컵형태의 용기본체와, 상기한 용기본체의 상부로 작동마개가 있는 뚜껑을 결합시키고,

상기한 뚜껑의 임의 상 방향에 구부를 두고, 그 구부를 중심으로는 저장공간을 갖고 있는 관부를 덮개의 덮개구부에 결합시키며, 상기한 관부와 덮개구부에는

밀폐용 보조덮개를 조립하여된 작동마개를 조립하되,


상기한 구부에 작동마개가 조립되면 저장공간이 있는 관부의 하단이 밀폐되어 그 기밀성이 유지되고, 상기 보조덮개가 개방되고 관부가 상향되면 관부의 하단이 열리면서 저장공간의 내용물이 낙하되도록 구성된 것을 특징으로한 컵 형태의 용기본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조.

【청구항 3】

제 2 항에 있어서, 상기 구부의 내부 일정 깊이에는 상기 관부의 하단이 밀폐될 수 있는 밀폐부를 형성하고, 그 밀폐부에서 관부의 하단이 일정 들어 올려지면 관부의 저장공간에 든 내용물이 밀폐부의 임의 일측에 형성된 낙하공간을 경유 저장공간의 내용물이 낙하되도록 구성된 것을 특징으로한 컵 형태의 용기본체에 적용되는 저장공간이 있는 뚜껑의 구조.

【도면】

【図 1】



【도 2】

